

Al S.U.A.P. Comune di Mariglianella

Via Parrocchia, 48
80030 Mariglianella Na
suap.mariglianella@asmepec.it

Al Sindaco

del Comune di Marigliano
protocollo@pec.comunemarigliano.it

Alla Città Metropolitana di Napoli

Settore Ambiente e Territorio
Via Don Bosco 4/F
Napoli
Cittametropolitana.na@pec.it

All'ARPAC Campania

Via Don Bosco 4/F
80143 Napoli
arpacdipartimentonapoli@pcert.postecert.it

All'ASL NA 3 SUD

Dipartimento di Prevenzione
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
dippr@pec.aslnapoli3sud.it

Alla Regione Campania

Direzione generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema
Via de Gasperi, 28 80133 Napoli
uod.500605@pec.regione.campania.it

Al Direttore dei Lavori

Ing. Gennaro Tarantino
Gennaro.tarantino@regione.campania.it

Al Coordinatore della Sicurezza

Ing. Francesco Zirpoli
Ing.zirpoli@gmail.com

Al Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Antonio Risi
Antonio.risi@regione.campania.it

Edilgen s.p.a. "Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Tralice s.r.l."

Via Del Pascone, 8/A Napoli - Tel 081/5846613 - Fax 081/5848059 - info@pec.edilgen.net - info@edilgen.net

P. IVA 01422451219 – C.F. 05419570634

Certificazioni:



Oggetto: Risultati campagna di monitoraggio “primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante rimozione, smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi, dell’area ex deposito fitofarmaci Agrimonda” nel Comune di Mariglianella - CUP B86D14001600001

Con la presente si trasmettono i Report centralina di monitoraggio qualità dell’aria postazione A, relativi ai giorni dal 11 Maggio al 07 Giugno u.s.

Napoli 08/06/2018

Distinti Saluti

EDILGEN SPA

Il Responsabile Tecnico

Dott. Geol. Antonio Beneduce



Edilgen s.p.a. “Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Gruppo Tralice s.r.l.”

Via Del Pascone, 8/A Napoli - Tel 081/5846613 - Fax 081/5848059 - info@pec.edilgen.net - info@edilgen.net

P. IVA 01422451219 – C.F. 05419570634

Certificazioni:



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 11/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 23,0 | 23 | 12,2 | 0 | 25,3 | 3,3 | 23 | 1,8 | 28,0 | 23 | 13,3 | 0,4 | 20 | 0,3 | 0,5 | 20 | 0,3 | 0,4 | 20 | 0,3 | 22,7 | 2,1 | 248,3 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 12/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 17,9 | 14 | 7,8 | 0 | 19,5 | 1,1 | 14 | 0,8 | 17,0 | 23 | 12,2 | 4,3 | 5 | 0,9 | 3,8 | 5 | 1,9 | 2,2 | 12 | 0,9 | 25,5 | 1,6 | 290,8 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 13/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 18,8 | 22 | 9,2 | 0 | 37,9 | 1,5 | 22 | 0,6 | 22,3 | 7 | 12,2 | 2,9 | 24 | 1,4 | 7,3 | 24 | 3,9 | 2,8 | 24 | 1,4 | 25,4 | 1,2 | 258,1 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 14/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 17,0 | 12 | 5,8 | 0 | 35,0 | 3,4 | 12 | 1,2 | 16,8 | 17 | 12,0 | 2,7 | 2 | 1,5 | 7,1 | 2 | 3,5 | 2,6 | 2 | 1,0 | 25,1 | 2,9 | 288,8 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 15/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 11,8 | 10 | 6,4 | 0 | 33,8 | 1,8 | 10 | 1,3 | 17,1 | 23 | 11,1 | 0,9 | 23 | 0,5 | 2,1 | 23 | 1,1 | 0,7 | 4 | 0,5 | 24,0 | 2,8 | 254,7 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 16/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 11,8 | 21 | 5,4 | 0 | 33,8 | 2,0 | 21 | 1,1 | 17,2 | 10 | 12,0 | 2,4 | 8 | 0,9 | 6,7 | 9 | 2,2 | 2,3 | 8 | 0,7 | 22,3 | 1,7 | 196,5 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 17/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 15,8 | 20 | 35,1 | 0 | 37,4 | 2,6 | 20 | 5,9 | 16,1 | 13 | 12,1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 2,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 7 | 0,5 | 20,7 | 1,8 | 230,4 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 18/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 18,1 | 21 | 7,6 | 0 | 39,1 | 3,0 | 21 | 1,5 | 16,4 | 10 | 11,3 | 0,7 | 15 | 0,4 | 1,3 | 15 | 0,6 | 0,8 | 15 | 0,4 | 21,2 | 1,9 | 273,0 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 19/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 23,0 | 23 | 12,2 | 0 | 25,3 | 4,6 | 23 | 2,0 | 11,5 | 12 | 7,6 | 0,4 | 20 | 0,3 | 0,5 | 20 | 0,3 | 0,4 | 17 | 0,3 | 22,7 | 2,1 | 248,3 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 20/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|--|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 63,4 | 15 | 26,8 | 0 | 22,8 | 7,0 | 15 | 3,4 | 22,7 | 24 | 13,4 | 0,9 | 21 | 0,4 | 0,7 | 21 | 0,4 | 0,6 | 24 | 0,3 | 22,3 | 2,2 | 222,3 | 0,0 | |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 21/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|--|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 35,7 | 19 | 15,4 | 0 | 37,4 | 4,0 | 18 | 1,9 | 22,3 | 7 | 12,2 | 0,9 | 8 | 0,4 | 1,9 | 8 | 0,5 | 0,7 | 24 | 0,4 | 23,6 | 1,7 | 183,4 | 0,0 | |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 22/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 75,0 | 22 | 29,8 | 0 | 41,8 | 12,5 | 22 | 5,0 | 16,8 | 17 | 12,0 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,7 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2 | 0,3 | 23,4 | 1,8 | 240,3 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 23/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 40,3 | 22 | 20,0 | 0 | 41,1 | 6,7 | 22 | 3,3 | 17,1 | 23 | 11,1 | 0,5 | 13 | 0,4 | 1,3 | 3 | 0,7 | 0,8 | 3 | 0,5 | 23,7 | 4,4 | 214,1 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 24/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 34,6 | 14 | 10,5 | 0 | 10,2 | 6,9 | 14 | 2,6 | 17,2 | 2 | 12,0 | 0,8 | 18 | 0,5 | 1,8 | 21 | 0,7 | 0,8 | 20 | 0,5 | 23,5 | 2,5 | 212,1 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 25/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|--|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 34,6 | 14 | 10,5 | 0 | 10,2 | 7,7 | 15 | 2,6 | 16,1 | 13 | 12,1 | 0,8 | 21 | 0,5 | 1,8 | 21 | 0,7 | 0,8 | 20 | 0,5 | 23,5 | 2,5 | 212,1 | 0,0 | |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 26/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|--|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 21,7 | 23 | 7,6 | 0 | 6,1 | 3,6 | 23 | 1,4 | 16,4 | 10 | 11,3 | 0,8 | 21 | 0,5 | 1,9 | 18 | 0,7 | 0,8 | 23 | 0,5 | 22,7 | 3,0 | 103,9 | 0,0 | |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 27/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 47,4 | 24 | 20,6 | 0 | 7,2 | 11,9 | 24 | 5,2 | 17,0 | 12 | 11,3 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1,1 | 4 | 0,7 | 1,0 | 23 | 0,6 | 20,3 | 3,1 | 242,7 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 28/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 37,4 | 13 | 21,2 | 0 | 47,2 | 7,5 | 13 | 4,7 | 11,9 | 14 | 7,9 | 5,2 | 23 | 1,3 | 5,7 | 24 | 1,7 | 3,0 | 23 | 1,3 | 20,3 | 8,2 | 221,4 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 29/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 31,7 | 15 | 11,3 | 0 | 42,6 | 7,0 | 16 | 2,3 | 19,0 | 16 | 14,0 | 4,4 | 1 | 1,3 | 4,9 | 1 | 1,4 | 2,5 | 2 | 1,4 | 21,9 | 1,0 | 127,9 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 30/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 39,7 | 2 | 15,6 | 0 | 29,3 | 8,8 | 2 | 3,1 | 11,5 | 12 | 7,6 | 1,2 | 20 | 0,7 | 1,8 | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 0,6 | 19,3 | 1,1 | 144,6 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 31/05/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 67,4 | 21 | 27,2 | 0 | 33,1 | 13,5 | 20 | 6,8 | 22,7 | 24 | 13,4 | 0,6 | 12 | 0,4 | 0,5 | 4 | 0,3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 19,8 | 1,2 | 191,6 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 01/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 71,5 | 21 | 23,2 | 0 | 13,3 | 14,3 | 21 | 5,2 | 8,1 | 19 | 6,0 | 0,6 | 24 | 0,4 | 1,0 | 24 | 0,5 | 1,1 | 22 | 0,5 | 20,2 | 0,8 | 193,6 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 02/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 54,8 | 13 | 37,9 | 0 | 34,4 | 13,7 | 13 | 7,6 | 22,9 | 23 | 10,3 | 1,1 | 21 | 0,5 | 2,1 | 21 | 0,8 | 1,3 | 24 | 0,7 | 20,8 | 0,7 | 170,6 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 03/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 51,9 | 22 | 38,7 | 0 | 31,7 | 13,0 | 22 | 7,7 | 17,1 | 17 | 13,3 | 0,6 | 10 | 0,4 | 0,9 | 1 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 21,1 | 1,0 | 204,5 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 04/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|--|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 63,4 | 15 | 26,8 | 0 | 22,8 | 15,9 | 15 | 5,4 | 19,1 | 21 | 11,3 | 0,9 | 21 | 0,4 | 0,7 | 21 | 0,4 | 0,6 | 24 | 0,3 | 22,3 | 2,2 | 222,3 | 0,0 | |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti



Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 05/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 35,7 | 19 | 15,4 | 0 | 37,4 | 7,1 | 19 | 3,1 | 24,4 | 17 | 18,2 | 0,9 | 8 | 0,4 | 1,9 | 8 | 0,5 | 0,7 | 8 | 0,4 | 23,6 | 1,7 | 183,4 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 06/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 75,0 | 22 | 29,8 | 0 | 41,8 | 15,0 | 22 | 6,0 | 25,7 | 19 | 12,2 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,7 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2 | 0,3 | 23,4 | 1,8 | 240,3 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti

Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali.
(CIG:60997443FC – CUP:B86D14001600001)

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI ALL. 14 PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONI TAVOLO TECNICO (EX ART. 23 C. 8 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 33-43 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

Sintesi dati qualità dell'aria valori durante attività di ESTRAZIONE E TRATTAMENTO GAS INTERSTIZIALI

del 07/06/2018 dalle ore 1:00 alle ore 24:00

| Postazione centralina Agrimonda | NO ₂ | | | | PM ₁₀ | NH ₃ | | | H ₂ S | | | BENZENE | | | TOLUENE | | | O-XYLENE | | | TEMP | VV | DV | PLUV. |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|
| | max orario | ora | media giorno | ore sup. | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | max orario | ora | media giorno | | | | |
| LAT. 40°56'3,55" N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONG. 14°26'35,23" E | 40,3 | 22 | 20,0 | 0 | 41,1 | 8,1 | 22 | 4,0 | 24,0 | 3 | 15,9 | 0,5 | 13 | 0,4 | 1,3 | 3 | 0,7 | 0,8 | 3 | 0,5 | 23,7 | 4,4 | 214,1 | 0,0 |

LEGENDA

np: dati non pervenuti

nv: dati non validati

| | | intervallo di valutazione | |
|--|-------------------|---------------------------|---|
| NO ₂ - Biossido di Azoto | µg/m ³ | massima media | il valore orario di 200 µg/m ³ non può essere superato più di 18 volte nell'arco dell'anno |
| PM _{2,5} - Polveri sospese con diam.<2,5 µm | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| PM ₁₀ - Polveri sospese con diam.<10 µm | µg/m ³ | media giornaliera | il valore giornaliero di 50 µg/m ³ non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno |
| H ₂ S - idrogeno solforato | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| NH ₃ - Ammoniaca | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| C ₆ H ₆ - Benzene | µg/m ³ | media annuale | il valore medio annuale di 5 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile |
| Toluene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| O-Xylene | µg/m ³ | media oraria | non sono previsti valori soglia per la qualità dell'aria ambiente |
| temperatura | °C | ----- | |
| VV velocità del vento | m/s | ----- | |
| DV direzione del vento | °N | ----- | |
| Pluviometria | mm | ----- | |

note: non si rilevano superamenti dei limiti normativi previsti