



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71047

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n°

1311/AC

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **6-lug 2026**

Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione

Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71048

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1312/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71049

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1313/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71050

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1314/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71051

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1315/AC**

Punto emissione: P1.

Data accettazione: 6-lug 2026 Ora accettazione: 19:00

Data inizio prove: 6-lug 2026

Data fine prove: 15-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71052

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1316/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott. Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71053

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n°

1317/AC

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026**

Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione

Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71054

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1318/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71055

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1319/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71056

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1320/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71057

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1321/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71058

Del

15-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 03 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 06 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1322/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **6-lug 2026** Ora accettazione: **19:00**

Data inizio prove: **6-lug 2026**

Data fine prove: **15-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71257

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n°

672/CLC

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026**

Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione

Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

**Firmato digitalmente da
Ugo Caruso**

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

IDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71258

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **673/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71259

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **674/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71260

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **675/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71261

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **676/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71262

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **677/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC Metodo: NIOSH 2549:96	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71263

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n°

678/CLC

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **9-lug 2026**

Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione

Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.
L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:
(1) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.
n.a. non applicabile.
n.d. non determinato.

**Firmato digitalmente da
Ugo Caruso**

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

IDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71264

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **679/CLC**

Punto emissione: P2.

Data accettazione: 9-lug 2026 Ora accettazione: 13:00

Data inizio prove: 9-lug 2026

Data fine prove: 17-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71265

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **680/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71266

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **681/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71267

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **682/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J71268

Del

17-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 06 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 09 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **683/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **9-lug 2026** Ora accettazione: **13:00**

Data inizio prove: **9-lug 2026**

Data fine prove: **17-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

MDIF_AI1