



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72028

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1428/AC**

Punto emissione: P1.

Data accettazione: 20-lug 2026 Ora accettazione: 18:30

Data inizio prove: 20-lug 2026

Data fine prove: 28-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
n. 0011769 del 11-08-2026

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72029

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1429/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
632:84

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72030

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1430/AC**

Punto emissione: P1.

Data accettazione: 20-lug 2026 Ora accettazione: 18:30

Data inizio prove: 20-lug 2026

Data fine prove: 28-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72031

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1431/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72032

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1432/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72033

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1433/AC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72034

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1434/AC**

Punto emissione: P2.

Data accettazione: 20-lug 2026 Ora accettazione: 18:30

Data inizio prove: 20-lug 2026

Data fine prove: 28-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72035

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1435/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
632:84

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72036

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1436/AC**

Punto emissione: P2.

Data accettazione: 20-lug 2026 Ora accettazione: 18:30

Data inizio prove: 20-lug 2026

Data fine prove: 28-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

FINE RAPPORTO DI PROVA





Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72037

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1437/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione

Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72038

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1438/AC**

Punto emissione: P2.

Data accettazione: 20-lug 2026 Ora accettazione: 18:30

Data inizio prove: 20-lug 2026

Data fine prove: 28-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72039

Del

28-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 16 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 20 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **1439/AC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **20-lug 2026** Ora accettazione: **18:30**

Data inizio prove: **20-lug 2026**

Data fine prove: **28-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dott.
Ugo Caruso
CHIMICO
FISICO
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72203

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **738/CLC**

Punto emissione: P1.

Data accettazione: 23-lug 2026 Ora accettazione: 18:00

Data inizio prove: 23-lug 2026

Data fine prove: 31-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72204

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **739/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72205

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **740/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da p/ Il responsabile di laboratorio

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72206

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **741/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72207

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **742/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72208

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:00 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **743/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72209

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: Monitoraggio ambientale.

Prelievo effettuato da: Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **744/CLC**

Punto emissione: P2.

Data accettazione: 23-lug 2026 Ora accettazione: 18:00

Data inizio prove: 23-lug 2026

Data fine prove: 31-lug 2026

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72210

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **745/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72211

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **746/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72212

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **747/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72213

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **748/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26J72214

Del

31-lug 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 20 Luglio 2026 alle ore 08:15 del 23 Luglio 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **749/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **23-lug 2026** Ora accettazione: **18:00**

Data inizio prove: **23-lug 2026**

Data fine prove: **31-lug 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da p/ Il responsabile di laboratorio

Ugo Caruso

O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT



FINE RAPPORTO DI PROVA

OP. EMDIF_AI1